



Sigue esta energía

**ELETRIC.
BOX**



Soluciones Eléctricas

CAJAS MULTIUSO

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Paneles que alojan dispositivos de protección, como disyuntores, interruptores diferenciales (DR), supresores de sobretensión (DPS), entre otros, utilizando fijación en riel DIN de 35 mm.




Tapa Reversible
Apertura 180°

La puerta del tablero puede instalarse para abrir hacia ambos lados, brindando mayor flexibilidad en la instalación.


Características Principales

- **Diseño moderno y estandarizado:** Apariencia más limpia y compatible con diversos ambientes.
- **Materiales de alta calidad:** Mayor durabilidad, acabado superior y resistencia a los rayos UV, evitando el amarillamiento.
- **Fabricados con termoplástico:** No conducen electricidad, proporcionando mayor seguridad.
- **Anticorrosivo:** Ideal para ambientes húmedos o regiones costeras.
- **Facilidad de instalación:** Modelos diseñados para optimizar el tiempo del instalador.



Ejemplo de Conexión para Tableros de Distribución


Espacio interno inteligente: Mayor organización de cables y seguridad en el montaje.




TAF

Tableros de Distribución Empotrables

Con soporte
para fijación
en Drywall



**DIMENSIONES
EXTERNAS DEL
PRODUCTO:**



Dimensiones en
milímetros (mm)


MODELO	CÓDIGO	A	L	P
TABLERO DIST 4P* DIN 3 NEMA *Amplíe su uso hasta 01 precorte	E05-1004EB	172	187	92
TABLERO DIST 8P* DIN 6 NEMA *Amplíe su uso hasta 01 precorte	E05-1008EB	198	257	93
TABLERO DIST 12P* DIN *Amplíe su uso hasta 02 precortes	E05-1012EB	235	322	104
TABLERO DIST 16P* DIN 12 NEMA *Amplíe su uso hasta 02 precortes	E05-1016EB	370	225	101
TABLERO DIST 24P* DIN *Amplíe su uso hasta 04 precortes	E05-1024EB	376	319	102
TABLERO DIST 36P* DIN *Amplíe su uso hasta 06 precortes	E05-1036EB	526	320	104

Tableros de Distribución Superficiales

QDC 16 polos
disponible
en color negro
o blanco



**DIMENSIONES
EXTERNAS DEL
PRODUCTO:**



Dimensiones en
milímetros (mm)

MODELO	CÓDIGO	A	L	P
TABLERO DIST 1P DIN BR *Amplíe su uso hasta 02 precortes	E05-1003SB	145	60	67
TABLERO DIST 4P DIN 3 NEMA *Amplíe su uso hasta 01 precorte	E05-1004SB	172	187	92
TABLERO DIST 8P DIN 6 NEMA *Amplíe su uso hasta 01 precorte	E05-1008SB	198	257	93
TABLERO DIST 12P DIN *Amplíe su uso hasta 02 precortes	E05-1012SB	235	320	109
TABLERO DIST 16P DIN 12 NEMA *Amplíe su uso hasta 02 precortes	E05-1016SB	370	225	101
TABLERO DIST 16P DIN 12 NEMA PRETO *Amplíe su uso hasta 02 precortes	E05-1016SP	370	225	101
TABLERO DIST 24P DIN *Amplíe su uso hasta 04 precortes	E05-1024SB	377	320	105
TABLERO DIST 36P DIN *Amplíe su uso hasta 06 precortes	E05-1036SB	527	320	105

TABLEROS VDI

Los tableros VDI (Voz, Datos e Imagen) organizan y distribuyen redes de comunicación en entornos residenciales y corporativos. Centralizan cables de telefonía, internet y TV, garantizando una señal de calidad y facilitando el mantenimiento.



La puerta del tablero VDI puede instalarse para abrir hacia ambos lados, brindando mayor flexibilidad en la instalación.

Características Principales

- **Facilidad de Mantenimiento:** Permiten acceso rápido para ajustes, reparaciones o ampliaciones.
- **Estética:** Contribuyen a instalaciones más limpias y organizadas, sin cables visibles.
- **Modularidad:** Permiten adaptaciones y ampliaciones según las necesidades de la red.
- **Normas Técnicas:** Cumplen con estándares de infraestructura para garantizar desempeño y confiabilidad.

Ejemplo de Conexión para Tableros VDI

Gestión y distribución de señales de voz, datos e imagen en un solo lugar, facilitando la organización, control y mantenimiento de redes.


Composición del Tablero VDI

- 01 Puerta VDI
- 02 Tapa VDI
- 03 Placa VDI
- 04 Cuerpo VDI


Tableros VDI Empotrables



DIMENSIONES EXTERNAS DEL PRODUCTO:



PROFUNDIDAD ENTRE LA PLACA Y LA TAPA:




Dimensiones en milímetros (mm)

MODELO	CÓDIGO	A	L	P
TABLERO VDI 15	E05-3015EB	172	187	92
Emp.: 01/10 pzs	Dimen. Placa:	126	126	56*
TABLERO VDI 20	E05-3020EB	198	257	93
Emp.: 01/05 pzs	Dimen. Placa:	196	139	55,5*
TABLERO VDI 30	E05-3030EB	377	320	103
Emp.: 01/02 pzs	Dimen. Placa:	270	208	54*
TABLERO VDI 40	E05-3040EB	527	320	104
Emp.: 01/02 pzs	Dimen. Placa:	406	208	60*
* Profundidad entre la placa y la tapa				


Tableros VDI Superficiales



DIMENSIONES EXTERNAS DEL PRODUCTO:



PROFUNDIDAD ENTRE LA PLACA Y LA TAPA:



Dimensiones en milímetros (mm)

MODELO	CÓDIGO	A	L	P
TABLERO VDI 15	E05-3015SB	172	187	92
Emb.: 01/10 pzs	Dimen. Placa:	100	133	55,5*
TABLERO VDI 20	E05-3020SB	198	257	93
Emb.: 01/05 pzs	Dimen. Placa:	139	202	55,5*
TABLERO VDI 30	E05-3030SB	377	320	105
Emb.: 01/02 pzs	Dimen. Placa:	270	208	55,6*
TABLERO VDI 40	E05-3040SB	527	320	105
Emb.: 01/02 pzs	Dimen. Placa:	406	208	60

CAJAS MULTIUSO


Las cajas plásticas multiuso son indispensables en construcciones y proyectos eléctricos, ofreciendo versatilidad y alta resistencia.

Caja Box

Usadas para diversas aplicaciones, ya sea en instalaciones residenciales, comerciales o industriales. Ofrecen alta resistencia y versatilidad. Disponibles con tapa gris o transparente, así como con tapa alta, baja o con bisagra.

Composición Caja Box


- 01 Pasador de Cierre
- 02 Tapa
- 03 Cordon de Aislamiento
- 04 Cuerpo




CAJAS CON TAPA BAJA	CÓDIGO	A	L	P
CX BOX 104X104X54* IP67 Emb.: 01/10 pzs	E06-1104BC	115	115	65
CX BOX 125X85X54* IP67 Emb.: 01/10 pzs	E06-1125BC	96	136	65
CX BOX 152X109X67* IP67 Emb.: 01/05 pzs	E06-1152BC	120	163	76
CX BOX 180X145X84* IP67 Emb.: 01/05 pzs	E06-1180BC	156	191	91
CX BOX 240X190X90* IP67 Emb.: 01/05 pzs	E06-1240BC	197	252	103
CX BOX 180X145X84* TAMP TRANSP. IP67 Emb.: 01/05 pzs	E06-1180BT	156	191	91
CX BOX 240X190X90* TAMP TRANSP. IP67 Emb.: 01/05 pzs	E06-1240BT	197	252	101

CAJAS CON TAPA ALTA	CÓDIGO	A	L	P
CX BOX 240X190X140* TAMP ALTA IP67 Emb.: 01/05 pzs	E06-1240AC	197	252	157
CX BOX 240X190X140* TAMP ALTA TRANSP. IP67 Emb.: 01/05 pzs	E06-1240AT	197	252	157

*Las dimensiones descritas corresponden a medidas internas



DIMENSIONES
EXTERNAS DEL
PRODUCTO:




Dimensiones en
milímetros (mm)

CAJAS CON BISAGRA	CÓDIGO	A	L	P
CX BOX* 300X215X100** IP43 Emb.: 01/04 pzs	770027	235	322	120
CX BOX* 300X220X140** IP67 Emb.: 01/02 pzs	E06-1240BD	330	250	152
CX BOX* 420X320X115** IP56 Emb.: 01 pz	770026	450	350	135
CX BOX* 420X320X220** TAMPA ALTA IP56 Emb.: 01 pz *Con soporte para fijación **Las dimensiones descritas corresponden a medidas internas	770025	450	350	240

Caja de Paso


Componentes esenciales para organizar, proteger y distribuir cables en instalaciones eléctricas.



MODELO	CÓDIGO	A	L	P
CAJA PASO 120X120* EMPOTRAR Emb.: 01/24 pzs	E05-2120EB	157	147	90
CAJA PASO 150X140* SUPERFICIAL Emb.: 01/24 pzs	E05-2150SB	157	147	91
CAJA PASO 215X160* EMPOTRAR Emb.: 01/12 pzs	E05-2215EB	195	234	99
CAJA PASO 230X190* SUPERFICIAL Emb.: 01/12 pzs *Las dimensiones descritas corresponden a medidas internas	E05-2230SB	195	234	97

Caja para Cámara

Diseñada para alojar cámaras de seguridad, protegiendo los equipos contra condiciones climáticas. Cierre por click o tornillos.



MODELO	CÓDIGO	A	L	P
CAJA CÁMARA SUPERFICIAL BLANCA Emb.: 01/20 pzs	E06-2090BB	45	90	92

Centro de Distribución para Aire Acondicionado


Desarrollado para organizar y proteger las conexiones eléctricas de sistemas de climatización u otros equipos domésticos.



MODELO	CÓDIGO	A	L	P
CD AIRE 2 POLOS 1 TOMACORRIENTE 20A SUPERFICIAL* Emb.: 01/10 pzs *Puede usarse disyuntor de 01 o 02 polos, vendidos por separado	E05-2002SB	118	118	49



TAF.
NACIONAL
COM
QUALIDADE
GLOBAL.



Sigue esta energía

MATRIZ - JOINVILLE. SC

*Rua Clodoaldo Gomes, 300
Zona Ind. Norte
CEP 89.219-550*

UNIDADE 02 - ARAQUARI. SC

*Estrada Porto Grande, 2.045
Porto Grande
CEP 89.245-000*

UNIDADE 03 - SIMÃO DIAS. SE

*Rodovia Lourival Batista, S/N
Quad. 01, Lote 01
Núcleo Industrial de Simão Dias
CEP 49.480-000*

UNIDADE 04 - ARAQUARI. SC

*Rodovia BR 280, 11.965
Areias Pequenas
CEP 89.245-000*