



Sigue esta Energía

*FOLLOW
THIS
ENERGY*

*SIGA
ESTA
ENERGIA*



Sigue esta energía

BIENVENIDO AL UNIVERSO DE SOLUCIONES TAF



Welcome to TAF's Universe of Solutions



Bem-vindo ao Universo de Soluções TAF

¿SABES TODO
EL **UNIVERSO**
QUE SURGE
DE UNA CAJA?

DO YOU KNOW
THE ENTIRE **UNIVERSE**
THAT EMERGES
FROM A BOX?

VOCÊ SABE TODO
O **UNIVERSO**
QUE SURGE DE
UMA CAIXA?



**MATRIZ
JOINVILLE - SC**



**UNIDAD 02
ARAQUARI - SC**



**UNIDAD 03
SIMÃO DIAS - SE**



**UNIDAD 04
ARAQUARI - SC**



>> ¿QUIÉN ES TAF?

El **Grupo TAF inició sus actividades en 1997** con la misión de ofrecer un universo de **soluciones innovadoras en medición y distribución de energía eléctrica e hidráulica**, fabricando productos poliméricos y metalmecánicos para la construcción civil.



The TAF Group started its activities in 1997, with the mission of offering a universe of innovative solutions for utilities in water and energy distribution, manufacturing polymeric and metalmechanical products.



O Grupo TAF iniciou suas atividades em 1997, com a missão de oferecer um universo de soluções inovadoras em medição e distribuição de energia elétrica e hidráulica fabricando produtos poliméricos e metalmecânico para construção civil.

4 plantas que abarcan más de
30.000 m²
de área construída

Cuenta con más de
900
colaboradores

Un portafolio variado
con más de
1.600
productos

Exporta a más de
15 países de
America Latina



4 production plants in Brazil with 30000m² of built area. Has more than 900 employees. Owner of a portfolio of more than 1600 products and currently exports to more than 15 countries.



4 unidades fabris que abrangem mais de 30.000 m² de área construída. Mais de 900 colaboradores. Um portfólio variado com mais de 1.600 produtos. Exportação para mais de 15 países da América Latina.



Sigue esta energía

En TAF hoy:

Creamos soluciones sostenibles en los segmentos de compañías y comercio minorista, enfocándonos en funcionalidad, disponibilidad y competitividad.

Tenemos la misión de:

Ofrecer soluciones innovadoras y eficientes con durabilidad y seguridad para el entorno donde vivimos.

No renunciamos a:

Innovación: Proporcionar las mejores soluciones a través del espíritu emprendedor.

Agilidad: Sorprender al cliente.

Ambiente cooperativo: En las relaciones humanas y socioambientales.

Estamos seguros de que:

Estaremos presentes en las Américas para 2030.



Business: We create sustainable solutions in the retail and utilities segments, with functionality, availability and competitiveness.

Mission: To offer innovative and efficient solutions with durability and safety for the environments where we live.

Values: Innovation: Providing the best solutions through an entrepreneurial spirit. Agility: Exceeding customer expectations. Cooperative environment: In human and socio-environmental relations.

Vision: We will be present across the Americas by 2030.



Negócio: Criamos soluções sustentáveis nos segmentos de empresas e varejo, com foco em funcionalidade, disponibilidade e competitividade.

Missão: Oferecer soluções inovadoras e eficientes, com durabilidade e segurança para o ambiente em que vivemos.

Valores: Inovação: Proporcionar as melhores soluções por meio do espírito empreendedor. Agilidade: Surpreender o cliente. Ambiente cooperativo: Nas relações humanas e socioambientais.

Visão: Estaremos presentes nas Américas até 2030.



Solución para Derivación de Red



Soluciones Eléctricas



Soluciones para Puesta a Tierra



TAF

TAF

TAF



Soluciones para el Suministro de Agua



Soluciones para Constructoras

CUADRO DE MEDICIÓN AGRUPADO

TAF disponibiliza al mercado la más moderna tecnología en cajas de medición, protección, distribución de energía eléctrica y distribución de agua. Seguridad, resistencia, modernidad y calidad vuelven la empresa líder en el segmento en todo Brasil y las Américas.

Realizamos proyectos especiales para cuadros de medidores modulares, adaptables a las necesidades específicas de cada proyecto, cumpliendo con las normativas y estándares de todas las compañías suministradoras de energía.

SEGURIDAD

Los productos fabricados por TAF aseguran total protección anti-llama, choques eléctricos, impactos, corrosión y poseen aditivos para protección contra rayos ultra-violeta.

MODERNIDAD

Con estilo avanzado, transparencia y praticidad, proporcionan total visualización de los componentes, en cualquier situación de uso.

CALIDAD

La alta tecnología utilizada en cada etapa del proceso de fabricación hace con que los productos TAF tenga máxima eficiencia y calidad.



Sigue esta energía

SOLUCIONES ELÉCTRICAS

Línea Exportación

CAJA MONOFÁSICA

Embalaje: 12 piezas

720010-C

M - 65A



Dimensiones:
L: 200 mm | A: 340mm | P: 117 mm

CAJA PORTAMEDIDOR MONOFASICO CMD1 M2

Embalaje: 08 piezas

8650

M - 3A



Dimensiones:
L: 202 mm | A: 337mm | P: 140 mm

CAJA MONOFÁSICA

Embalaje: 1 pieza

8649-C

M - 3A




Dimensiones:
L: 202 mm | A: 337 mm | P: 140 mm

CAJA HERMÉTICA

Embalaje: 2 piezas

720028-C

M - 55A



Dimensiones:
L: 210 mm | A: 304 mm | P: 89 mm

CAJA PORTAMEDIDOR CM1 M1 SIN ICP

Embalaje: 12 piezas

720019-C

M - 2A



Dimensiones:
L: 204 mm | A: 308 mm | P: 107 mm

CAJA PORTAMEDIDOR CM1 M1 SIN ICP TAPA BAJA

Embalaje: 1 pieza

8351-C

M - 2A



Dimensiones:
L: 204 mm | A: 308 mm | P: 107 mm

CAJA PARA MEDIDOR BOTTON O SOCKET, CON Y SIN ICP.

Embalaje: 6 piezas

8399-C

M - 65A



Dimensiones:
L: 200 mm | A: 340 mm | P: 174 mm

CAJA PARA MEDIDOR BOTTON O SOCKET, CON 03 HILOS Y SIN ICP.

Embalaje: 8 piezas

710003-C

M - 122A



Dimensiones:
L: 200 mm | A: 256 mm | P: 214 mm

CAJA CIRCULAR SOCKET 04 MORDAZAS Y 06 MORDAZAS

Embalaje: 24 piezas

1147

M - 131A



Dimensiones:
L: 180 mm | A: 180 mm | P: 65 mm



Sigue esta energía

CAJA PORTAMEDIDOR MONOFASICO CMD1 M7

Embalaje: 16 piezas

7564-C

M - 65A



Dimensiones:
L: 200 mm | A: 340 mm | P: 105 mm

CAJA PORTAMEDIDOR MONOFASICO CMD1 M9

Embalaje: 12 piezas

720021

M - 152A



Dimensiones:
L: 201 mm | A: 344 mm | P: 127 mm

CAJA PORTAMEDIDOR MONOFASICO CM1 M8

Embalaje: 12 piezas

8398-C

M - 124A



Dimensiones:
L: 217 mm | A: 332 mm | P: 136 mm

CAJA PORTAMEDIDOR MONOFASICO CM1 M4 TAPA ALTA

Embalaje: 9 piezas

720007-C

M - 55A



Dimensiones:
L: 210 mm | A: 304 mm | P: 149 mm

CAJA PORTAMEDIDOR CM M10

Embalaje: 16 piezas

720017-C

M - 153A



Dimensiones:
L: 177 mm | A: 230 mm | P: 96 mm

CAJA PORTAMEDIDOR MONOFASICO CMD1 M3

Embalaje: 6 piezas

8624

M - 44A



Dimensiones:
L: 282 mm | A: 325 mm | P: 165 mm

CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICO CMD3 N2 CON LUPA

Embalaje: 1 pieza

7165

M - 6A



Dimensiones:
L: 283 mm | A: 532 mm | P: 323 mm

CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICO CMD3 P2

Embalaje: 3 piezas

7381

M - 6A



Dimensiones:
L: 283 mm | A: 541 mm | P: 236 mm

CAJA PORTAMEDIDOR POLIFASICO P1

Embalaje: 4 piezas

710026-C

M - 5A



Dimensiones:
L: 272 mm | A: 407 mm | P: 150 mm

CAJA PORTAMEDIDOR POLIFASICO CMD3 P3

Embalaje: 08 piezas

8623

M - 45A



Dimensiones:
L: 380 mm | A: 482mm | P: 213 mm

CAJA TRIFÁSICA

Embalaje: 4 piezas

7467-C

M - 83A



Dimensiones:
L: 260 mm | A: 423 mm | P: 151 mm

CAJA PORTAMEDIDOR CMD3 P7 CON MANDO DESLIZANTE

Embalaje: 4 piezas

710047-C

M - 83A



Dimensiones:
L: 260 mm | A: 423 mm | P: 153 mm

CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICO CMD3 P6

Embalaje: 2 piezas

8630

M - 66A



Dimensiones:
L: 262 mm | A: 522 mm | P: 198 mm

CAJA PORTAMEDIDOR POLIFASICO CM3 N1

Embalaje: 1 pieza

7050

M - 5A



Dimensiones:
L: 202 mm | A: 337 mm | P: 140 mm

CAJA PORTAMEDIDOR MONOFASICO CMD1 P7

Embalaje: 2 piezas

8328

M - 83A



Dimensiones:
L: 260 mm | A: 423 mm | P: 252 mm

CAJA PORTAMEDIDOR MONOFASICO CMD1 M2 CON LUPA

Embalaje: 4 piezas

8632-C

M - 3A



Dimensiones:
L: 202 mm | A: 346 mm | P: 240 mm

CAJA PORTAMEDIDOR MONOFASICO CMD1 N2 CON LUPA

Embalaje: 4 piezas

7164

M - 3A



Dimensiones:
L: 202 mm | A: 346 mm | P: 240 mm

CAJA PORTAMEDIDOR POLIFASICO CM3 N4 CON LUPA

Embalaje: 4 piezas

7552

M - 50A



Dimensiones:
L: 248 mm | A: 368 mm | P: 274 mm

CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICO CMD3 P6 CON LUPA

Embalaje: 2 piezas

8587

M - 66A



Dimensiones:
L: 260 mm | A: 520 mm | P: 287 mm

CAJA CDJ N3

Embalaje: 12 piezas

7061

M - 4A



Dimensiones:
L: 290 mm | A: 195 mm | P: 142 mm

CAJA CDJ N2

Embalaje: 30 piezas

750007-C

M - 95A



Dimensiones:
L: 152 mm | A: 200 mm | P: 103 mm

CAJA CDJ N1

Embalaje: 24 piezas

7018

M - 1A



Dimensiones:
L: 202 mm | A: 147 mm | P: 122 mm

CAJA DISPLAY N1

Embalaje: 28 piezas

770013-C

M - 69A



Dimensiones:
L: 158 mm | A: 118 mm | P: 73 mm

CAJA CC55

Embalaje: 1 pieza

810050

M - 150A



Dimensiones:
L: 550 mm | A: 550 mm | P: 220 mm

CAJA CC63

Embalaje: 1 pieza

810063

M - 151A



Dimensiones:
L: 360 mm | A: 720 mm | P: 220 mm



Sigue esta energía

CAJA DERIVACIÓN

810076-C



Dimensiones:
L: 451 mm | A: 450mm | P: 116 mm

CAJA CONT CONTADOR INTELIGENTE Y MEDIDOR DE BALANCE

810075-C



Dimensiones:
L: 350 mm | A: 450mm | P: 240 mm

CAJA CONCENTRADORA MEDIDOR INTELIGENTE

810074-C



Dimensiones:
L: 350 mm | A: 450mm | P: 150 mm

MINI INTERRUPTORES 4,5kA Y 6kA

Alto rendimiento en protección cortocircuitos.

Los modelos están disponibles en versiones de 1, 2 y 3 polos, con corrientes nominales de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 y 70A.

Capacidad de interrupción: 4,5 kA y 6kA.

Norma: NBR NM 60898-1



MINI INTERRUPTORES 4,5kA

El modelo Dj6-T125 está disponible en versiones de 1, 2 y 3 polos, con corrientes nominales de 70, 80, 90, 100 y 125A.

Capacidad de interrupción: 6kA

Norma: NBR IEC 60947-2



INTERRUPTOR DR

Protección contra corrientes de fuga provocadas por defectos de aislamiento y descargas eléctricas.

Disponible en versiones de 2 y 4 polos, con corrientes nominales de 25, 40, 63, 80 y 100A.

Norma: IEC 61008



Sigue esta energía

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES E PICOS ELÉCTRICOS

Protección de equipos contra sobretensiones eléctricas provocadas por descargas condiciones atmosféricas y maniobras en las redes de transmisión.

Clase I y Clase II

Norma: IEC 61643-11
Norma: IEC 61643-31



DPS para uso en Instalaciones Fotovoltaicas


BARRAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS DIN

Accesorios para riel DIN que garantizan organización y seguridad en las conexiones: peines de fase, neutro y tierra, versiones con soporte para riel DIN, conectores genéricos e aisladores de peine para una protección y un montaje eléctrico eficientes.



ELETRIC BOX

La línea Electric Box está compuesta por tableros de distribución empotrados y superficiales, tableros VDI empotrados y superficiales, cajas box, cajas de paso, cajas para cámaras y centros de distribución para aire acondicionado.



Línea
ELETRIC.
BOX

LÍNEA ELETRIC DUTOS

Productos seguros y resistentes: máxima protección para sus instalaciones.



Línea
ELETRIC.
DUTOS



Sigue esta energía

SOLUCIÓN PARA DERIVACIÓN DE RED

Línea Exportación

CONECTOR DE DERIVACIÓN PERFORANTE CDT 95-10

Embalaje: 10/ 400 pçs

1001801



Principal: 10 - 95 mm² | 8-3/0 (AWG)
Derivación: 1,5-10 mm² | 16-8 (AWG)

CONECTOR DE DERIVACIÓN PERFORANTE CDT 150-35

Embalaje: 10/ 160 pçs

1001802



Principal: 10 - 150 mm² | 8-300 (AWG)
Derivación: 4-35 mm² | 12-2 (AWG)

CONECTOR DE DERIVACIÓN PERFORANTE CDT 120-120

Embalaje: 10/ 120 piezas

1001803



Principal: 16 - 120 mm² | 6-4/0 (AWG)
Derivación: 16 - 120 mm² | 6 - 4/0 (AWG)

SOLUCIONES PARA PUESTA A TIERRA

Línea Exportación

SPLIT BOLT



Disponible en los tamaños:
6mm / 10mm / 16mm / 25mm
35mm / 50mm / 70mm
95mm / 120mm

VARILLA DE TIERRA



Disponible en los tamaños:
1/2 | 5/8 | 3/4

ABRAZADERA DE TIERRA DOBLE CON PERNO EN "U" (GTDU)



Disponible en los tamaños:
5/8 | 3/4

CAJA PARA PUESTA A TIERRA 01

7132



Dimensiones: Ø 230 X 201mm

CAJA PARA PUESTA A TIERRA 02

7183



Dimensiones: Ø 300 X 400mm

CAJA PARA PUESTA A TIERRA 03

8269



Dimensiones: Ø 178 X 146mm



Sigue esta energía

VARILLA DE COBRE ALTA CAMADA


Varilla con revestimiento de cobre electrodepositado grueso ($\geq 254 \mu\text{m}$), alta conductividad y resistencia a la corrosión. Grabada con el calibre para fácil identificación, ofrece gran durabilidad y es ideal para sistemas de puesta a tierra en ambientes agresivos.

1/2"

Varilla de cobre. 254 μ AC. 1.2" X 1500mm
Varilla de cobre. 254 μ AC. 1.2" X 2000mm
Varilla de cobre. 254 μ AC. 1.2" X 2400mm
Varilla de cobre. 254 μ AC. 1.2" X 3000mm

5/8"

Varilla de cobre. 254 μ AC. 5.8" X 1500mm
Varilla de cobre. 254 μ AC. 5.8" X 2400mm
Varilla de cobre. 254 μ AC. 5.8" X 2000mm
Varilla de cobre. 254 μ AC. 5.8" X 3000mm



VARILLA DE COBRE BAJA CAMADA

8,00mm

Disponible en los tamaños: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm.

9,52mm

Disponible en los tamaños: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm, 3000mm.

10,00mm

Disponible en los tamaños: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm.

11,00mm

Disponible en los tamaños: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm, 3000mm.

12,00mm

Disponible en los tamaños: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm, 3000mm.

12,70mm

Disponible en los tamaños: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm, 3000mm.

14,28mm

Disponible en los tamaños: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm, 3000mm.

15,88mm

Disponible en los tamaños: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm, 3000mm.



CABLE BIMETÁLICO

10mm²

Disponible en los tamaños: 100, 500, 1000 e 2000 metros.

16mm²

Disponible en los tamaños: 100, 500, 1000 e 2000 metros.

25mm²

Disponible en los tamaños: 100, 500, 1000 e 2000 metros.

35mm²

Disponible en los tamaños: 100, 500, 1000 e 2000 metros.

50mm²

Disponible en los tamaños: 100, 500, 1000 e 2000 metros.


70mm²

Disponible en los tamaños: 100, 500, 1000 e 2000 metros.



CAJA PARA MEDIDOR DE ÁGUA

910042-C



Dimensiones:
L: 390 mm | A: 410 mm | P: 200 mm

CAJA PARA MEDIDOR DE ÁGUA - CHN10

6001



Dimensiones:
L: 490 mm | A: 255 mm | P: 183 mm

CAJA PARA MEDIDOR DE ÁGUA - CHN6

9600



Dimensiones:
L: 390 mm | A: 410 mm | P: 200 mm

UNIÓN DE COMPRESIÓN PARA TUBO DE PEAD

Diámetro real: 20mm PN 16

950014



CONJUNTO DE CONEXIONES TUBO CORTO + TUERCA HEXAGONAL CON INSERTO + SELLADO EN PVC BLANCO

Diámetro nominal: 1/2" DN15

990021



CONJUNTO DE CONEXIONES TUBO LARGO + TUERCA HEXAGONAL EN PVC BLANCO

Diámetro nominal: 3/4" DN20

990005



SOLUCIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

Línea Exportación

REGISTRO CON TUBO INTEGRADO CON SELLADO EN PVC BLANCO 3/4" X 1

Embalaje: 1 pieza

950060



REGISTRO DE CABEZA CUADRADA CON ADAPTADOR PEAD/PVC BLANCO 3/4" X 20

Embalaje: 10 piezas

950066



REGISTRO CON ADAPTADOR PARA TUBO PEAD

Diámetro real: 20mm x 3/4" RM

950029

950032



NBR 11306

CONJUNTO DE CONEXIONES TUBO CORTO + TUERCA HEXAGONAL CON INSERTO + SELLADO EN PVC BLANCO

Diámetro nominal: 3/4" DN20

990031



CONJUNTO DE CONEXIONES 1 TUBO CORTO + 1 TUBO LARGO + 2 TUERCAS HEXAGONALES CON INSERTO + SELLADO EN PVC BLANCO

Diámetro nominal: 3/4" DN20

990032



REGISTRO TELESCÓPICO PVC BLANCO

Diámetro nominal: 3/4"(RF)x1"(RF)

950033



NBR 11306

CONJUNTO DE CONEXIÓN DE SALIDA PVC AZUL NTS 302

Diámetro nominal: 3/4" x 1" (RF)

950058 - C



CODO 90° PVC ROSCA HEMBRA

Diámetro nominal: 3/4 x 3/4"

950028

950059



DISPOSITIVO DE PLÁSTICO PARA UNIDAD DE MEDICIÓN DE AGUA (UMA)

990039 - C



Sigue esta energía

TAF.
NACIONAL
CON
CALIDAD
GLOBAL.

MATRIZ - JOINVILLE. SC

Rua Clodoaldo Gomes, 300
Zona Ind. Norte
CEP 89.219-550

UNIDAD 02 - ARAQUARI. SC

Estrada Porto Grande, 2.045
Porto Grande
CEP 89.245-000

UNIDAD 03 - SIMÃO DIAS. SE

Rodovia Lourival Batista, S/N
Quad. 01, Lote 01
Núcleo Industrial de Simão Dias
CEP 49.480-000

UNIDAD 04 - ARAQUARI. SC

Rodovia BR 280, 11.965
Areias Pequenas
CEP 89.245-000



Sigue esta energía